




Doświadczenie i jakość, które przekonują

-  Wkłady kominkowe
-  Fireplace inserts
-  Kamineinsätze



### **Dlaczego warto wybrać wkłady HAJDUK:**

- \* Spełniają wymogi ekoprojektu oraz BImSchV Stufe 2 dla Niemiec, art.15 A dla Austrii oraz LRV dla Szwajcarii
- \* Wyjątkowo wysoki czopuch paleniska dla odzysku dodatkowej ilości gorącego powietrza ze spalin – zwiększony odzysk ciepła i oszczędność na co dzień.
- \* System doprowadzenia i rozdziału powietrza z zewnqtrz Jet Stream Superior - bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.
- \* Mechanizm podnoszenia drzwi otwieranych do góry CLING lekka i precyzyjna praca mechanizmu zapewnia wysoki komfort obsługi.




### **Why choose Hajduk's inserts:**

- \* They meets the requirements of ecodesign for Europe and too BimSchV Step 2 for Germany, art.15 A for Austria and LRV for Suisse
- \* Extremely high fireplace inserts chamber for the recovery of an additional amount of hot air from exhaust gases - increased heat recovery and everyday savings.
- \* External air supply and distribution system Jet Stream Superior – it ensures a precise control combustion process.
- \* Door lifting mechanism lift opening up CLING light and precise work mechanism provides high ease of use.



### **Warum ein Kamineinsatz von Hajduk:**

- \* Erfüllen schwierigste Europäische Normen EN 13240, auch die Anforderungen der BImSchV Stufe 2 seit 2015 für Deutschland, Art. 15a B-VG Stufe seit 2015 für Österreich und LRV für die Schweiz.
- \* Extrem hohe Kaminhaube zur Rückgewinnung einer zusätzlichen Menge heißer Luft aus den Abgasen – erhöhte Wärmerückgewinnung und tägliche Einsparungen.
- \* Das System der Führung und der Teilung der Luft von außen Jet Stream Superior um mit Geschwindigkeit des Brennens präzis zu steuern.
- \* Der CLING Mechanismus des Aufhebens der Tür, die nach oben geöffnet werden – leichte und präzise Arbeit des Mechanismus gewährt den hohen Komfort der Bedienung.





Smart 1VT-S



Smart TVTh-S



Smart 2LT-S



Smart 2LTh-S



Smart 3PLTh-S



Smart 2PXT



Smart 2PXTh



Smart 3XTh



Volcano TVT-S



Volcano 1VTh-S black



Volcano 2LT-S



Volcano 2LTh-S black



Volcano 2PT-S



Volcano 2PTh-S black



Volcano 3PLh



Volcano 3PLUh



Volcano 3PLUh



Volcano FDTh



Volcano 2LATH



Volcano 3A Th black



Volcano 2BPT<sub>H</sub>



Volcano DTh



Volcano DTh FD



Volcano ST



Volcano STh



Prisma MR



Prisma KR

drzwi  
door  
Türe



**Smart 1VT-S**  
B:43 x H:122 x T:44  
39x51  
7,5 kW

A+



**Smart 1VTh-S**  
B:48 x H:133 x T:45  
39x51  
7,5 kW

A+



**Smart XT**  
B:60 x H:105 x T:44  
55x45  
7 kW

A+



**Smart XTh**  
B:64 x H:120 x T:47  
55x45  
7 kW

A+



**Volcano 1VT-S**  
B:72 x H:123 x T: 44  
67x51  
11 kW

A+



**Volcano 1VTh-S**  
B:79 x H:132 x T:46  
67x51  
11 kW

A+



**Volcano AT**  
B:80 x H:123 x T:44  
75 x 51  
9 kW

A



**Volcano ATh**  
B:84 x H:133 x T:46  
75 x 51  
9 kW

A

drzwi  
door  
Türe



**Volcano ST**  
B:80 x H:123 x T:44  
75 x 63  
11 kW

A+



**Volcano STh**  
B:86 x H:137 x T:46  
75 x 63  
11 kW

A+



**Volcano BTh**  
B:97 x H:132 x T:51  
85x51  
10,5 kW

A+



**Volcano DTh**  
B:118 x H:135 x T:50  
100x52  
11 kW

A+

drzwi  
door  
Türe



**Volcano FDT**  
B:77 x H:125 T:56  
67x51  
11 kW

A+



**Volcano FDTh**  
B:80 x H:133 x T:59  
67x51  
11 kW

A+



**Volcano DTh FD**  
B:118 x H:135 x T:50  
100x52  
11 kW

A+

drzwi  
door  
Türe



**Smart 2LT-S/2PT-S**  
B:45 x H:122 x T:45

41x51

7,5 kW

A+



**Smart 2LTh-S/2PTh-S**  
B:50 x H:132x T:50

41x51

7,5 kW

A+



**Smart 2LXT/2PXT**  
B:60 x H:105 x T:45

59x45

7 kW

A+



**Smart 2LXTh/2PXTh**  
B:68 x H:120 x T:51

59x45

7 kW

A+



**Volcano 2LT-S/2PT-S**  
B:73 x H:123 x T:44

70x51

11 kW

A+



**Volcano 2LTh-S/2PTh-S**  
B:79 x H:132x T:46

70x51

11 kW

A+



**Volcano 2LAT/2PAT**  
B:81 x H:123 x T:45

78 x 51

9 kW

A



**Volcano 2LTh/2PTh**  
B:88 x H:132 x T:47

78x 51

9 kW

A



**Volcano 2BLTh/2BPTh**  
B:94 x H:132 x T:53

85x51

10,5 kW

A+

drzwi  
door  
Türe



**Smart 3PLTh-S**  
B:50 x H:128 x T:49


 45x51

 7,5 kW

**A+**



**Smart 3XLTh**  
B:64 x H:116 x T:50

 62x45

 7 kW

**A+**



**Volcano 3PLh**  
B:71 x H:131 x T:64

 68x51

 11 kW

**A+**



**Volcano 3PLUh**  
B:49 x H:131 x T:88

 45x51

 11 kW

**A+**



**Volcano 3ATh**  
B:85 x H:128 x T:49

 82x51


 9 kW

**A**



**Volcano 3BTh**  
B:90 x H:131 x T:54

 85x51

 10,5 kW

**A+**

drzwi  
door  
Türe



**Prisma MR**  
B:55 x H:121 x T:52



59x51



8,8 kW

A+



**Prisma KR**  
B:67x H:130x T:60



67x51



10 kW

A+

drzwi  
door  
Türe



**Prisma M**  
B:57 x H:121 x T:49



55x51



8,8 kW

A+



**Prisma K**  
B:68 x H:128 x T:57



67x51



10 kW

A+



**Volcano WT-12**  
B:78 x H:121 x T:56

 67x51  
 12 kW

**A+**





**Volcano WTh-12**  
B:80 x H:133 x T:58

 67x51  
 12 kW

**A+**




**Volcano WLT/WPT-12**  
B:80 x H:121 x T:57

 67x51  
 12 kW


**A+**





**Volcano WLTh/WPH-12**  
B:86 x H:133 x T:60

 67x51  
 12 kW

**A+**



**Volcano W-18**  
B:78 x H:121 x T:55

 67x51  
 18 kW

**A+**



**Volcano Wh-18**  
B:80 x H:133 x T:58

 67x51  
 18 kW

**A+**



**Volcano WT-18 duplex**  
B:78 x H:121 x T:56

 67x51  
 18 kW

**A+**



**Volcano WTh-18 duplex**  
B:80 x H:133 x T:58

 67x51  
 18 kW

**A+**



**Volcano WL/WP-18**  
B:78 x H:121 x T:56

 67x51  
 18 kW

**A+**



**Volcano WLh/WPh-18**  
B:86 x H:133 x T:60

 67x51  
 18 kW

**A+**



Our dealer  
Nasz dystrybutor  
Unser Händler



Wersja Standard

Wersja Black

- wylot spalin  
Smoke output  
Abgasaustritt
- radiatory zwiększające powierzchnie grzewczą wkładu  
Heat sink that increase the heating surface of the inserts  
Radiatoren, die Heizungsfläche des Einsatzes vergrößern
- Clear View system samooczyszczania szyby żaroodpornej  
Self cleaning glass system  
Selbstreinigungssystem der hitzebeständigen Scheibe
- deflektory spalinowe  
Deflectors  
Deflector
- naprowadzanie powietrza wtórnego  
Directing of secondary air  
Sekundärluftzufluss
- kształtki ceramiczne  
Ceramic fittings  
Keramische Auskleidung
- wyciągany popielnik  
Removable ash box  
Herausnehmbare Aschenkaste
- regulator dopływu powietrza  
Speed controllers of combustion  
Luftzufussreglers
- regulacja wysokości  
Screws for leveling  
Schrauben zur Höheneinstellung
- króciec doprowadzenia powietrza z zewnątrz fi 150 mm  
Central air supply fi-150 mm  
Zuluftstützen fi 150 mm